

TecTents

Fabricante líder de Carpas y
Estructuras para Eventos

Carpas Domo



Tec Tents S.L Explora nuestra selección de carpas, diseñadas para ofrecer soluciones elegantes y funcionales para todo tipo de eventos. Nuestro catálogo incluye diversas opciones adaptables a cualquier necesidad:

- **Versatilidad sin Límites:** Con opciones personalizadas en tamaño, forma y color, nuestras carpas se adaptan a cualquier espacio y estilo, brindándote la libertad creativa para hacer realidad tus ideas.
- **Durabilidad y Confianza:** Fabricadas con los más altos estándares de calidad, nuestras carpas están diseñadas para resistir el paso del tiempo y ofrecerte una inversión segura y duradera.
- **Servicio al Cliente Excepcional:** Nuestro equipo de expertos está aquí para guiarte en cada paso del proceso, desde la selección hasta la instalación, garantizando una experiencia sin problemas y resultados espectaculares.

TecTents



TecTents



TecTents





TecTents



Detalles Técnicos



Domo - 6m

- Perfil Lubo galvanizado 26x2mm, Fre. 4-1/2, peso 300kg
- Funda de PVC 650gr clase M2 o LransparenLe, peso 35kg
- Superficie de 28 m², 2 por ciento.
- Capacidad, 68 pax a pie, 30 senLadas línea, 20 en mesa.
- Montaje +- 3 horas con 3 personas y medios **técnicos**.
- Carga de viento DIN 80K/h, Carga de nieve 0.3 KN/m²



Domo - 8m

- Perfil Lubo galvanizado 33x2,5mm Fre. 4-1/2, peso 618kg
- Funda de PVC 650gr clase M2 o LransparenLe, peso 68kg
- Superficie de 50 m², 3 por ciento.
- Capacidad, 152 pax a pie, 76 senLadas línea, 40 en mesa.
- Montaje +- 4 horas con 3 personas y medios **técnicos**.
- Carga de viento DIN 80K/h, Carga de nieve 0.3 KN/m²





Domo - 10m

- Perfil tubo galvanizado 33x2,5mm Fre. 4-1/2, peso 777kg
- Funda de PVC 650gr clase M2 o LransparenLe, peso 95kg
- Superficie de 78 m², 3 por ciento.
- Capacidad, 260 pax a pie, 130 senLadas línea, 60 en mesa.
- Montaje +- 7 horas con 4 personas y medios **técnicos**.
- Carga de viento DIN 80K/h, Carga de nieve 0.3 KN/m²





Domo - 15m

- Perfil tubo galvanizado 33x2,7mm Fre. 4-1/2, **peso 1577kg** cubierta **de PVC** 650gr clase M2, LransparenLe, peso 145kg
- Superficie de 176 m², 5 por Las máximo.
- Capacidad, 353 pax a pie, línea 221 senLadas, 110 mesa.
- Montaje +- 7 horas con 4 personas y medios Lotechnic. **Carga de viento** DIN 80K/H, Carga de nieve 0.3 KN/m²





Domo - 20m


- Perfil Lubo galvanizado 33x2,7mm Fre.6-1/2, **peso 2430kg** cubierta **PVC** 650gr clase M2, LransparenLe, peso 370kg
- Superficie de 314 m², 5 por Las máximo.
- Capacidad, 1010 pax a pé, línea 600 senLadas, 210 mesa.
- Montaje +- 7 horas con 8 personas y medios Lecnicos. **Carga de VenLos** DIN 80K/H, Carga de Nieve 0.3 KN/ m²



Domo - 30m

- Perfil Lubo galvanizado 33x2,7mm Fre.6-1/2, **peso 3350kg** Cubierta **PVC** 650gr clase M2, LransparenLe, peso 570kg
- Superficie de 706 m², 5 por Las máximo.
- Capacidad, 1650 pax a pie, contraseña **de** 850 líneas, tabla 430.
- Montaje +- 14 horas con 8 personas y medios **técnicos**. **Carga de viento** DIN 80K/H, Carga de nieve 0.3 KN/m²





Contáctanos

 +34 655 06 78 18

 info@tectents.com

 www.tectents.com



C/ 03550 San Juan de Alicante (Alicante - España)